

Brukerveiledning adptere

30. mars 2023



Innholdsfortegnelse

Anbefalt vedlikehold for ZF automatgir	3
Audi 4G.....	4
Audi A6, RS6, A7, RS7, A8, Q3, SQ5, og Q7 girkasse: 0BK, OBW og 0BL	4
Audi A8 (1999 - 2001)*	5
Audi A8 med varmeveksler på girkassen*	6
Audi / VW med DSG 6-trinn	7
Audi / Bently med ZF 5HP / ZF 6HP	8
Audi/VW M/S-Tronic-DL501	9
Audi/VW m/S-Tronic/DL501 og filterhus.....	10
Audi/VW CVT 01J	10
BMW X1 og 2 serie	44 og 52
BMW 5-serie F10 M5 med DSG girkasse.....	11
BMW 3 og 5 serie	12
BMW M6 med GS7S47BG girkasse.....	12
BMW 5 serie (type F11) med ZF8HP*	13
BMW 5-serie F10 med DSG girkasse.....	14
BMW 3-serie F30/31/10/11/15.....	15
BMW / Range Rover med ZF 6HP*	16
BMW ZF 6HP 19	17
BMW med ZF 8HP m/dobbel slangetilkobling	18
BMW X6 med ZF8HP m/enkel slangetilkobling	18
BMW X1 med girkasse ZF GA6HP26Z 6/1.....	18
BMW med ZF 8HP m/enkel slangetilkobling.....	19
Chevrolet Corvette C5 m/ 4L 60-E kasse.....	20
Chrysler 300C LE med 42RLE girkasse	20
Dodge Journey med DSG 6-trinn	21
Dodge RAM 1500 med ZF 8HP girkasse	21
Ford / Volvo med Powershift girkasse*	22
Ford Ranger m/GR80 girkasse	22
Ford S-Max, Girkasse: 8F40	22
Fiat Freemont, girkasse Alle med push-in kobling (9,2 mm) ...	23
Honda CRV	23
Isuzu D-Max M/TB-50 LS kasse	24
Jaguar Type S med ZF 6HP	25
Jeep Grand Cherokee med ZF 8HP girkasse	25
Kia Sorento (2002-2012) 5-trins girkasse	26
Kia Sorento med 5-trinns girkasse.....	26
Land Rover Discovery med ZF 8HP 70 girkasse.....	26
Land Rover Range Rover girkasse ZF 8HP 70 / ZF 8HP76.....	26
Mercedes med 722.6 kasse*	27
Mercedes med 724.002 girkasse 724.002.....	27
Mercedes med 722.8 CV T kasse.....	28
Mercedes med 722.9 kasse*	29
MB Sprinter GM girkasse.....	30
Mercedes 722,9 girkasse.....	30
Mercedes 9G-Tronic	31
Mercedes Sprinter 907 med 725.0 / 9G-Tronic girkasse.....	31
Mazda med TF-80/81 girkasse og integrert kjøler	33
Mini Clubman / Countryman	44 og 52
Mercedes, Jeep, Fiat, 725.0, 9G-Tronic girkasse	31
Mitsubishi Pajero med V5 AWF 5/1 girkasse.....	24
Mitsubishi Outlander m/W6AJA.....	32
Mitsubishi Outlander m/6DCT 470.....	33
Nissan X-Trail med W6AJA / Jatco JF613E (6/1) girkasse.....	32
Nissan Pathfinder med girkasse RE5R05A	34
Opel Mokka med 6-trinns girkasse.....	34
Opel Zafira C med 6T40 / 6T45 / 6T50(6-trinn) girkasse.....	34
Opel Omega med 4-trinns girkasse	35
PSA (Citroën, Peugeot, Renault) med DPO 4-trinns kasse*	35

Porsche 911 (Typ 996 / 997)*	36
Porsche 911 Carrera 4S (997/2), girkasse PDK	36
SsangYong Rexton 2.7 L m/W5A330/380 (722.6).....	27
Subaru (de fleste)*	37
Toyota CVT (fra 2011)*	37
Toyota Landcruiser med A750E/F 6-trinns kasse.....	38
Toyota Proace girkasse AMN8 (PSA).....	38
Toyota (de fleste)*	39
TF80 SC 6-trinns girkasse 2010-	40
TF80 SC 6-trinns girkasse -2010	41
TF80 GM 6-trinns girkasse*	42
Volvo XC90 med fler	43
Volvo TG-81SC 8/1.....	44
Volvo med TF80 kasse og termostat	45
Volvo V70 D3 TF-71SC 6/1 2015-	45
VW Tiguan m/09M kasse	45
VW, Audi, Seat, BMW, Renault med Aisin TF60 girkasse*	46-47
VW Touareg, Porsche Cayenne, Audi Q7 mit 6-trinns kasse*	48
VW Touareg 8-trins girkasse	49
VW Phaeton (6-trinn) / (8-trinn)*	49
VW T5 (de fleste)*	50
VW alle med 01P / 01M girkasse	51
VW alle med EQG girkasse	51
VW med ZF 5HP / ZF 6HP	51

Manual transmissions, double-clutch transmissions and automatic transmissions for cars



Car Powertrain Technology

Utdrag fra TE-ML 11

Maintenance recommendations ZF automatic transmissions

3/4-speed automatic transmissions:

ZF 3 and 4-speed automatic transmissions must be filled with approved ATF oils according to ZF list of lubricants TE-ML 11, lubricant class 11A / 11B or with mineral ATF oils according to the former Specification Dexron II / Dexron III by General Motors. For oil-change intervals consult the vehicle manufacturer's specifications.

5-, 6-, 8- and 9-speed as well as 4HP20 automatic transmissions:

ZF 5-, 6-, 8- and 9-speed as well as the ZF 4HP20 automatic transmissions are filled maintenance-free with specially developed partially synthetic ATF oils. Maintenance-free fills are intended for normal operating conditions. Especially driving at very high operating temperatures can result in accelerated aging or increased wear of ATF oils. It is recommended, in the event of severe operating conditions, such as:

- frequent highway driving in top speed range,
 - offensive, sporty driving style,
 - frequent trailer operation,
- being above average, oil purification (oil change) on automatic transmissions is recommended between 80,000 km and 120,000 km, or 8 years, depending on the load.

In each case, only released ATF oil may be used for oil changes. And oil changes must be performed in accordance with the relevant specifications.

The exception is the ZF 5HP18 automatic transmission which must be filled differently depending on the version.



SM Produkter A/S

Besøksadresse:

Lersbrygga 9

3070 Sande i Vestfold

Tlf. 33 78 52 20

Fax: 33 78 52 29

www.sm-produkter.no

post@sm-produkter.no

Kjøretøy: Audi 4G (A4, A5, A6, A7 med klemkobling på varmeveksler)
 Girkasse: 0BK
 Adapter: FLO-FD-A841913 + Slange 59
 Tilkobling: Bruk på kjøleledninger (første frakoblingslinje 1, se bilde nedenfor)

Spesial adapter for Audi A4, A5, A6 og A7 men klips kobling direkte på kjøleren.

Girkasse kode: 0BK.

Produsert av ZF, type: ZF 8HP55/65A/AH.

Kan også forekomme på CVT kassen 0AW.

Avvik på kjølerør og tilkobling kan forekomme.




Kjøretøy: Audi A6, RS6, A7, RS7, A8, Q3, SQ5, og Q7
 Girkasse: 0BK, OBW og 0BL.
 Adapter: FLO-FD-A841914 + slange 59.
 Tilkobling: Girkasse

Spesialadapter for Audi A6, RS6, A7, RS7, A8, Q3, SQ5, og Q7 med hurtigkobling direkte på girkassen. 2015-

Produsert av ZF, type: ZF 8HP55/90/65A/AH/AF/FLH.
 Hurtigkobling: Ø=12,0 mm.

Tilkobling: Girkasse.



NB: Avvik på kjølerør og tilkobling kan forekomme.



Kjøretøy: Audi A8 (1999-2001)
Girkasse: de fleste
Adapter: **TRT-941979** + slange 66
Tilkobling: brukes på varmeveksleren

Spesial adapter for TR-60SN automatgirkasse fra Aisin AW.
Denne girkassen finnes i flere bilmerker og er også kjent som:
(AG6-) 09D og 0AT.
Forekommer også i VW T5.

Tilkobling: Oljekjøleren.
Brukes sammen med std. slange nr:66




Kjøretøy: Audi A6/A8 (med V8) og oljekjøleren på girkassen
Adapter: **FLO-FD-A841911**
Tilkobling: bruk på bunnpinne
Girkasse: O1V (ZF-5HP)

Spesialutviklet adapter for Audi A6/A8 med O1V (ZF-5HP) girkasse der oljekjøleren sitter direkte på girkassens bunnpinne.
Kan også passe A8 med 09E (ZF-6HP) med samme type kjøler.

Tilkobling: Løsne oljekjøleren fra girkassens bunnpinne, monter adaptere.
NB: Avvik på oljekjøler/rør og tilkoblingssted kan forekomme.



Kjøretøy: Audi / VW
 Girkasse: DSG / 6-gir
 Adapter: **TRT-415700** DSG + slange 55 + 63
 Tilkobling: filterets plassering



(TRT-415700)

Adapter for VW/Audi med 6 trins
 DSG girkasse.
 Girkasse kode: 02E.
 Girkasse produsent: Getrag

Tilkobling: Filterets placering

(TRT-415700)




Kjøretøy: Audi / VW
 Girkasse: DSG / 6 & 7 gir
 Adapter: **TRT-415701** DSG
 Tilkobling: filterets plassering




+ 73

(TRT-415701)


Adapter for VW/Audi med 6 & 7 trins DSG girkasse.
 Girkasse kode: 02E (6 trin).
 Girkasse kode: 0BH, DQ500 (7 trin).
 Girkasse produsent: Getrag
 Tilkobling: Filterets placering.
 Avvik kan forekomme.
 Brukes sammen med std. slange nr: 73




Kjøretøy: Audi / Bentley
Girkasse: alle med: ZF 5HP / ZF 6HP
Adapter: multi-adapter (FLO-FD-A841901)
Tilkopling: ATF kjøleslange



Kjøretøy: Audi / VW
Girkasse: CVT 01J Multitronic/VL300-F
Adapter: multi-adapter (FLO-FD-A841901)
Tilkopling: CVT kjøleslange
Forekommer i bl.a.: Audi A4/A6 -01-08 1,8 og 3,0 liter



Kjøretøy: Audi / VW
Girkasse: S-Tronic/DL501
Adapter: **TRT-416300**
Tilkopling: oljekjøler





Spesialadapter for VW/ Audi med S-Tronic DL501/
0B5/09L/09E/G0R eller 0CM automatgirkasser.

Forekommer blant annet i:
Audi A4/A5/A7/A8/Q5/S5/S4/S8, VW Amarok 2010-

VW/Audi/Skoda/Seat/Vag.
Variasjoner på kjølerør og tilkoblingssted kan
forekomme.
Tilkobling: oljekjøler
Variasjoner kan forekomme.
Brukes sammen med slange nr. 66.



Kjøretøy: Audi/VW
 Girkasse: S-Tronic DL-501 m/filter
 Adapter: TRT-417000
 Tilkobling: oljefilter




Spesialadapter for VW/ Audi med S-Tronic DL501/ 0B5/09L/09E/G0R eller 0CM automatgirkasser med filterhus.

Forekommer blant annet i:
 Audi A4/A5/A6/A7/A8/Q5/S5/S4/S8, VW Amarok 2010-
 VW/Audi/Skoda/Seat/Vag.

Tilkobling: Filterets plassering, Variasjoner kan forekomme.
 2. gen. filteradapter. Adapteret må skrues helt inn.
 © 2017 SM-Produkter



Kjøretøy: Audi/VW
 Girkasse: CVT 01J Multitronic VL300F, OAW
 Adapter: TRT-416300
 Tilkopling: oljekjøler, variasjoner kan forekomme.

Forekommer bl.a. i Audi A4/A6 -01 -08 1,8 - 2,0 og 3,0 liter
 Brukes sammen med slange nr. 66



Kjøretøy: BMW 5-serie F10 M5
 Girkasse: DSG
 Adapter: TRT-415500/415501
 Tilkobling: girkasse

Spesial adapter for ZF 6 HP girkasse med 11 mm tilkobling (kjølerørrets diameter inn i girkassen).



Nivåkontroll



Kjøretøy: BMW 3- og 5 serie
Girkasse: alle M/10 og 12 mm kjølerør
Adapter: FD-A941962 eller FD-A941963 (sjekk slangediameter) + slange 55
Tilkobling: girkasse

Kjøretøy: BMW M6
Girkasse: GS7S47BG
Adapter: FD-A841962 or FD-A841963 (sjekk linjediameter) + slange 51
Tilkobling: girkasse




Kjøretøy: BMW
 Modell/type: ZF 8HP
 Girkasse: Modeller m/aluminiumsrør og 17 mm tilkopling.
 Adapter: TRT-416200
 Tilkobling: girkasse

Spesial adapter for ZF 8HP girkasser med 17,0 mm tilkopling.
 Girkasse koder: ZF (GA)8HP 45/50/70 (Z).

Girkassenne med denne type tilkobling forekommer oftest på større modeller med/uten X drive:

Blant annet 5 serie (F10/11), 7 serie (F01) og X5 (E10).
 Variasjoner på kjølerør og tilkoblings sted kan forekomme.
 17,0 mm (kjølerørets diameter inn i girkassen).
 Tilkobling: Girkasse.



Kjøretøy: BMW
 Modell/type: ZF 8HP
 Girkasse: Modeller m/aluminiumsrør og 18,5 mm tilkopling.
 Adapter: TRT-416500
 Tilkobling: girkasse



Spesial adapter for ZF 8HP girkasser med 18,5 mm tilkopling & aluminiumsrør.
 Girkasse koder: ZF (GA)8HP 45/50/70 (Z).

Girkassenne med denne type tilkobling forekommer oftest på større modeller med/uten X drive:

Blant annet 5 serie (F10/11), 7 serie (F01) og X5 (E10).
 Variasjoner på kjølerør og tilkoblings sted kan forekomme.
 18,5 mm (kjølerørets diameter inn i girkassen).
 Tilkobling: Girkasse.

© 2017 SM-Produkter

Kjøretøy: BMW 5-serie
Modell/type: F10/F11
År: siden 2010
Girkasse: ZF8HP
Adapter: **TRT-416100**
Tilkobling: girkasse

Spesial adapter for ZF 6HP/8HP girkasser med 17,0 mm tilkobling (kjølerørets diameter inn i girkassen).
Girkasse koder: ZF 6HP 19/26/32, ZF (GA)8HP 45/50/70 (Z).
Girkassenne med denne type tilkobling (se illustrasjons foto) forekommer oftest på disse modellene med X drive:
BMW 1 serie (F20/21), 3 serie (F30), 5 serie (F10/11), 7 serie (F01) og X5 (E10).
Variasjoner på kjølerør og tilkoblings sted kan forekomme.
Tilkobling: Girkasse.




Kjøretøy: BMW 3-serie
 Modell/type: F30/31/10/11 og F15
 År: siden 2010
 Girkasse: ZF8HP
 Adapter: TRT-416400
 Tilkobling: girkasse

Spesial adapter for ZF 8HP girkasser med 18,5 mm tilkobling (kjølerørets diameter inn i girkassen).
 Girkasse koder: ZF (GA)8HP 45/50/70/75 (Z/HZ).
 Girkassene med denne type tilkobling forekommer oftest i 3 serien F30/31, kan også forekomme i:
 BMW 1 serie (F20/21), 5 serie (F10/11), 7 serie (F01) og X5 (E10/F15).
 Variasjoner på kjølerør og tilkoblings sted kan forekomme.
 Tilkobling: Girkasse.



Kjøretøy: BMW, Range Rover
 Girkasse: ZF 6HP 26
 Adapter: BMW 14 mm TRT-415400 / TRT-415401
 Tilkobling: girkasse



Spesial adapter for ZF 6HP 26 girkasse med 14 mm tilkobling (Kjølerørets diameter inn i girkassen).

Girkassen forekommer også i Range Rover.

Passer også ZF 8HP.

Tilkobling: Girkasse.

Noen ZF 8HP girkasser har en såkalt to slangers tilkobling.

Tilkobling: Varmeveksler, se veiledning spesial adaptere.

Erstatter: FD-A841921

OBS! På enkelte koplinger er det nødvendig med en sjims/skive med dimensjon:


Utvendig: 22mm

Innvendig: 13mm

Ca. 2,7mm tykkelse er nødvendig

Tilgjengelig i spesialbutikker

Kjøretøy: BMW
Girkasse: ZF 6HP 19
Adapter: BMW 11,0 mm TRT-415500/415501
Tilkobling: girkasse





Spesial adapter for ZF 6 HP girkasse med 11 mm tilkobling
(kjølerørets diameter inn i girkassen).
Tilkobling: Girkasse.

Kjøretøy: BMW
 Girkasse: alle med ZF 8HP dobbel slangetilkopling
 Adapter: BMW1 14 mm (TRT-415401)
 Tilkobling: varmeverksleren



Kjøretøy: BMW X6
 Girkasse: alle med ZF 8HP med enkel slangetilkopling
 Adapter: TRT-841922
 Tilkobling: varmeverksler, topp i motorrom



Kjøretøy: BMW X1 (E84)
 Girkasse: ZF GA6HP26Z 6/1
 Adapter: TRT-841922
 Tilkopling: varmeverksleren


NB: Avvik kan forekomme.

Kjøretøy: BMW
Girkasse: alle med ZF 8 HP med enkelt slangetilkobling
Adapter: TRT-841922
Tilkobling: varmeveksleren




Dette adapteret passer bl.a.
ZF 8HP50.
Dette er en 8 trins automatgirkasse
som er utviklet for motorer med dreie-
moment opp til 500nm.
Første gang lansert år 2009 i BMW
520D.

Tilkobling: varmeveksler



Kjøretøy: Chevrolet Corvette C5 (1997-2004)
Girkasse: 4L 60-E (4-Gang)
Adapter: slange 51+53
Tilkobling: oljekjøler, mellom motor og girkasse på understell



51 + 53

Kjøretøy: Chrysler 300C LE
Girkasse: 42RLE
Adapter: Peilepinnen
Tilkobling: Bruk peilepinneslange og "peilepinne" program

**Bruk rør for
peilepinne**




Kjøretøy: Dodge Journey
Girkasse: alle med DSG / 6-gir
Adapter: slanger 55 + 63
Tilkobling: girkasse

55 + 63



Kjøretøy: Dodge RAM 1500
Girkasse: ZF 8HP
Adapter: TRT-415900
Tilkobling: oljekjøler



Kjøretøy: Ford og Volvo Powershift girkasse
 Girkasse: alle med Powershift
 Adapter: Power Shift (FLO-FD-A841961) + slanger 55 + 63
 Tilkobling: filterets plasering

Spesial adapter for bruk på alle Powershift girkasser fra Getrage.
 Også kjent som Volvo Semi-automatic MP S6. Getrag 6 DTC450, 6 DCT250, 6 DCT470. Ford Powershift DPS6. Girkassen finnes også i flere Jaguar typer, blant annet F, S-Type og SJ. Forekommer også i Dodge Journey og Avenger med 2.0 TDi/CRD motor og Mitsubishi Outlander 2,2 DI-DC Girkasse produsent: Getrage.

Avvik kan forekomme.



+ 55
+ 63

Kjøretøy: Ford
 Girkasse: TGR80
 Adapter: TRT-416800
 Tilkobling: Girkasse

Spesial adapter for Ford 6R80 Automatgirkasse i Ford Ranger. Ford 6R80 er basert på ZF 6HP26 som er en 6 trinns automatkasse. Første gang lansert i Ford F-150, 2009 mod. Forekommer også i; Ford F-150, Expedition, Territory (SZ, TCDi), Mustang V6-GT-Ecoboost, Ranger 2,2L-3,2L og Lincoln Navigator. Tilkoblingssted: Girkasse. Løsne og fjerne eksisterende kjøler, flushes uten kjøler tilkoblet. Variasjoner på kjølerør og tilkoblingssted kan forekomme.

© 2017 SM-Produkter




Kjøretøy: Ford S-Max
 Girkasse: 8F40
 Adapter: Slangetilkobling
 Tilkobling: Oljekjøler


NB: Avvik på kjøler og tilkoblingens diameter kan forekomme.



Kjøretøy: Fiat Freemont
 Girkasse: Alle med push-in kobling (9,2 mm)
 Adapter: TRT-415801 + Slange 55
 Tilkopling: Girkasse



Kjøretøy: Honda CRV
 Girkasse: de fleste
 Adapter: slanger 55 + 83
 Tilkopling: kjøler/radiator/kjøleslange




Kjøretøy: Isuzu D-Max
Girkasse: AiSin TB-50LS A750E / F
Adapter: slanger 55 + 83
Tilkobling: slangeovergang

Kjøretøy: Subaru
Girkasse: 6-trinns girkasse A750E / F
Adapter: slanger 55 + 83
Tilkobling: slangeovergang

Kjøretøy: Toyota Landcruiser
Girkasse: 6-trinns girkasse A750E / F
Adapter: slanger 55 + 83
Tilkobling: slangeovergang


Kjøretøy: Mitsubishi Pajero
Girkasse: 5-trinns girkasse V5AW 5/1
Adapter: slanger 55 + 83
Tilkobling: slangeovergang (variasjoner på kjølerør og tilkoblingssted kan forekomme.
Annen info: Girkassen er også kjent som: A750E, A750F, A760E, A760H, A761E, AB60E og AB60F

Annen info:
Girkassen er også kjent som A750E, A750F, A760E, A760H, A761E, AB60E, og AB60P



55 + 83

Kjøretøy: Jaguar S Type
Girkasse: ZF 6HP
Adapter: slanger 59 + 84
Tilkobling: girkasse




59 + 84


Kjøretøy: Jeep Grand Cherokee
Girkasse: ZF 8HP
Adapter: TRT-415900
Tilkobling: girkasse



Kjøretøy: Jeep Wrangler JK
 Girkasse: 5-trinns girkasse
 Adapter: slanger 51 + 52
 Tilkopling: girkasse



Kjøretøy: Kia Sorento (2002-2012)
 Girkasse: 5-trinns girkasse
 Adapter: slanger 55 + 59 eller 78+79
 Tilkopling: kjøler/radiator/kjøleslange



Kjøretøy: Land Rover Discovery SD4 (L462)
 Girkasse: ZF 8HP70
 Adapter: TRT-702600
 Tilkobling: Girkasse

NB: Avvik kan forekomme



Kjøretøy: Land Rover Range Rover
 Girkasse: ZF 8HP 70 / ZF 8HP76
 Adapter: TRT-702600
 Tilkobling: Girkasse

NB: Avvik kan forekomme



Kjøretøy: Land Rover Discovery
 Girkasse: ZF 8HP 70
 Adapter: TRT-841922
 Tilkobling: Varmeveksleren

Noen modeller er har termostat på kjølekretsen, denne må kobles utenom.
 Oljeskift går sakt p.g.ga termostat.

Tilkobling: Varmeveksleren



NB: Avvik kan forekomme.

78 + 79

Kjøretøy: Mercedes
 Girkasse: alle med 722,6 overføring
 Adapter: slanger 78 + 79
 Tilkopling: girkasse



Kjøretøy: Mercedes
 Girkasse: 722.8 CVT
 Adapter: slanger 78 + 79
 Tilkopling: girkasse

NB: Avvik kan forekomme
 Peilepinne kan også benyttes



Kjøretøy: SsangYong Rexton
 Girkasse: W5A330/380 (722.6)
 Adapter: slanger 78 + 79
 Tilkopling: girkasse


NB: Avvik kan forekomme

Kjøretøy: Mercedes-Benz
 Girkasse: 724.002
 Adapter: TRT-702200
 Tilkobling: Filterets plassering

Denne dobbeltclutch girkassen er også kjent som; MB 7G-DCT, 7G-Tronic. 7G-Tronic Plus TCU/TCM, MB 8G DCT.

Noen modeller har peilepinne, bruk peilepinnenslange og peilepinne program.

NB: Avvik kan forekomme.



Kjøretøy: Mercedes
Girkasse: alle med 722,6 overføring
Adapter: original MB adapter Art. Nr. WKZF 722 589 01 9000
Tilkopling: girkasse



Kjøretøy: Mercedes
 Girkasse: alle med 722,9 overføring
 Adapter: original MB adapter Art. Nr. WKZF 722 589 01 9000
 Tilkopling: girkasse



Original
MB

Kjøretøy: MB Sprinter m/fler
 Girkasse: 722/722,9 GM
 Adapter: **TRT-415800 / TRT-415801**
 Tilkopling: kjøler/evt. girkasse

3-generasjon push-in-adapter for enkel tilkobling på oljekretsen der oljekjøleren er integrert i radiatoren.

Tilkoblingspunktet sitter normalt på venstre side av radiatoren (sett forfra).

Dette gjør at oljebytte på denne girkassen blir ekstremt rask og effektiv.

Brukes sammen med FLO-TSD450EF Flush maskin og standard slange nr. 55 (og 73/66).

Dette adapteret passer også de fleste bilmodeller som er levert med GM girkasse og har denne type tilkobling.

Passer hovedsakelig MB Sprinter,


Men passer også Vito og ML med 722.6 girkasse der denne type tilkoblingen sitter direkte på girkassen.

Forekommer også på noen 722.9 girkasser.

NB: Variasjoner på kjøler og tilkoblings sted kan forekomme.

For demontering av oljerøret: Bruk **ATC-JT38LP** spesial sett demontering.



Brukes sammen med std. slange nr 73/66.




Kjøretøy: Mercedes
 Girkasse: alle med 722,9 girkasse
 Adapter: FLO-FD-A841981 722,9
 Tilkopling: girkasse

Spesial adapter utviklet i samarbeid med Mercedes.
 Original MB nr: WKZF 722 589 01 9000..
 Passer på alle med 722.9 girkasser.

Tilkobling: Girkasse.



Kjøretøy: Mercedes
 Girkasse: alle med 722.4 girkasse
 Adapter: slange 93 + 94
 Tilkobling: girkassen



Kjøretøy: Mercedes
 Girkasse: 9G-Tronic
 Adapter: TRT-415801
 Tilkobling: Girkasse



Kjøretøy: Mercedes, Jeep, Fiat
 Girkasse: 725.0, 9G-Tronic
 Adapter: FLO-FD-A841983 + slange 59.
 Tilkobling: Girkasse

Spesialadapter for Mercedes-Benz med 9G-Tronic (725.0) girkasse med klips kobling direkte på girkassen (12,8 mm).


Girkassen forekommer også i nyere Jeep og Fiat.

Girkasse kode: Jeep 8/9-G , Fiat Freemont 9-G.

Hurtigkobling: Ø=12,8 mm.

Tilkobling: Girkasse

NB: Avvik på kjølerør og tilkobling kan forekomme.



Kjøretøy: Mercedes Sprinter 907 (2022. 317 cdi)
 Girkasse: 725.0, 9G-Tronic
 Adapter: TRT-415801 + slange 55/66 (73).
 Tilkobling: Varmeveksler



Push-in adapter for Mercedes-Benz med 9G-Tronic (725.0) girkasse med klips kobling direkte på varmeveksleren (9,5mm).

Andre girkasse koder: 725.000, 725-00, 725000, M725, 9G-Tronic.

Hurtigkobling: Ø=9,5mm.

For demontering av oljerøret: Bruk ATC-JT38LP spesial nøkkel.


Brukes sammen med std. slange nr: 55 og 66 (eller 73).

Tilkobling: Varmeveksler

NB: Avvik på kjølerør og tilkobling kan forekomme

Kjøretøy: Mitsubishi Outlander 2.2 D1 - D, 12-
 Girkasse: W6AJA / Jatco JF613E (6/1)
 Adapter: TRT-417200
 Tilkobling: Varmevekslerens plassering

Kjøretøy: Nissan X-trail 2.0 dci
 Girkasse: W6AJA / Jatco JF613E (6/1)
 Adapter: TRT-417200
 Tilkobling: Varmevekslerens plassering



NB !

Noen av disse kassene er utstyrt med peilepinne. Bruk peilepinne modes på maskinen.

Forekommer også i:

Mitsubishi Lancer, Nissan Pathfinder / qashqai / qashqai + 2 / X-Trail og
 Renault Espace / Koleos / Laguna / Megane / Scenic

Avvik kan forekomme.

Spesialadapter for Jatco og Aisin AW 6-trins girkasser (FWD og AWD) med integrert kjøler.
 Girkassekoder: JF613E, JF712E, JF011E og Aisin F1JCB.

Kan også forekomme på girkasser med kode: RE6F01A, AJ0, AJ8, F6AJA og W6AJA.

NB: Variasjoner på kjølerens innfestning kan forekomme.

Renault:

Espace
 Laguna
 Mégane
 Scénic
 Koleos

Nissan:

Pathfinder
 Qashqai
 X-Trail
 Murano

Mitsubishi:

Outlander 2012-
 Space Star
 Lancer



Kjøretøy: Mitsubishi Outlander 2.2 D1 - DC (7-13)
 Girkasse: 6 DCT 470 Getrag 6/1
 Adapter: Power Shift (FLO-FD-A841961) + slange 55+63
 Tilkobling: Filterets plassering
 NB! Avvik kan forekomme



Spesial adapter for bruk på alle Powershift girkasser fra Getrage.
 Også kjent som: Volvo Semi-automatic MP S6. Getrag 6 DTC450, 6 DCT250, 6 DCT470. Ford Powershift DPS6.
 Girkassen finnes også i flere Jaguar typer, blant ennet F, S-Type og SJ.
 Forekommer også i: Dodge Journey og Avanger med 2.0 TDi/CRD motor,
 Mitsubishi Outlander 2,2 DI-DC
 Girkasse produsent: Getrage.

Tilkobling: Filterets plassering.
 Avvik kan forekomme.

Kjøretøy: Mazda
 Girkasse: TF-80/81
 Adapter: TRT-416700
 Tilkobling: Girkasse/oljekjøler




Spesial adapter for Mazda med
 TF-80/81 girkasse og integret
 kjøler.

Passer til CX3 1,5 L Bensin, CX5
 2,0 L Bensin og Mazda 6 2,5 L
 Bensin.

Tilkobling: Oljekjølerens plase-
 ring / byttes ut med Oljekjøler.
 Avvik kan forekomme.
 © 2017 SM-Produkter

Kjøretøy: Nissan Pathfinder
Girkasse: RE5R05A (5-trinns girkasse)
Adapter: slanger 63 + 83
Tilkopling: girkasse
Ytterlig info: peilepinne under forseglingslokk



63 + 83

Kjøretøy: Opel Mokka
Girkasse: 6T40 / 6T45 (6-trinn)
Adapter: slanger 55 + 83
Tilkopling: varmeveksleren


Kjøretøy: Opel Zafira C
Girkasse: 6T40 / 6T45 / 6T50(6-trinn)
Adapter: slanger 55 + 83
Tilkopling: varmeveksleren
NB: Avvik kan forekomme.



55 + 83



Kjøretøy: Opel Omega
 Girkasse: 4-trinns girkasse
 Adapter: slanger 55 + 83
 Tilkopling: girkasse



55 + 83

Kjøretøy: PSA (Renault, Peugeot, Citroën)
 Girkasse: DPO 4-trinns girkasse
 Adapter: FLO-FD-A841932 + slanger 59 + 63
 Tilkopling: varmeveksler



Før



Etter

**+ 59
+ 63**



Spesial adapter utviklet
for Renault/ Peugeot og
Citroen.

Girkasse kode:
DPO/AL4.


Girkassen kan også
forekomme i andre bil
merker.

Tilkobling: Filterets
plassering / byttes ut
med filteret.


Kjøretøy: Porsche 911 (Type 996/997)
 Girkasse : de fleste
 Adapter: FLO-FD-A841979 + slange 51 eller TRT-941979 + slange 66
 Tilkopling: varmeverksler

Spesial adapter for TR-60SN automatgirkasse fra Aisin AW.
 Denne girkassen finnes i flere bilmerker og er også kjent som:
 (AG6-) 09D og 0AT.
 Forekommer også i VW T5.

Tilkobling: Oljekjøleren
 Brukes sammen med std. slange nr. 66



NB! Variasjoner på kjøler og tilkoplingssted kan forekomme.



Kjøretøy: Porsche 911 Carrera 4S (997/2)
 Girkasse : PDK
 Adapter: TRT-417400
 Tilkopling: Oljekjøler og girkasse/kløtsjdel

PDK girkassen finnes i flere Porsche modeller: 718 Cayman, 718 Boxster, 911/997 , Panamera, Macan og Cayenne.

Girkasse koder: CG1.30 / ZF 7DT45

Brukes sammen med std. slange nr: 66 og en åpen 3/8" slange.

Adapter med gjenger + slange 66 brukes på girkasse/kløtsjdel, adapter med slangetilkobling benyttes på oljekjøleren.

OBS: Det anbefales at verkstedet bestiller originale O-ringer da det er fast rør mellom kjøler og girkasse noe som gjør at monteringen kan skade O-ringene.

NB! Variasjoner på kjølerør og innfestning kan forekomme.

© 2021 SM-Produkter



Kjøretøy: Subaru
 Girkasse: de fleste
 Adapter: slanger 55 + 83
 Tilkobling: oljekjøleren

55 + 83

Kjøretøy: Subaru
 Girkasse: 6-trinns girkasse A750E/F
 Adapter: slanger 55 + 83
 Tilkobling: Slangestuss adapter



Kjøretøy: Toyota
 Girkasse: CVT-girkasse (girkassekode K411)
 Adapter: FLO-FD-A841991
 Tilkobling: varmeverksleren

Spesial adapter for Toyota CVT girkasse fra Aisin-Warner.
 Girkasse kode: K411.

Produsert: Medio 2010-

NB:

For bruk på Toyota Yaris må slangepakke TRT-101010 bestilles separat, denne benyttes på adapttere grunnet plassmangel.

Tilkobling: Oljekjøler/ Byttes ut med oljekjøler

Avvik kan forekomme.




Kjøretøy: Toyota Pro Ace
 Girkasse: AM6
 Adapter: FLO-FD-A841974 + slange 55 og 63
 Tilkobling: i stedet for varmeveksleren på girkassen




Kjøretøy: Toyota Proace
 Girkasse: AMN8 (PSA)
 Adapter: TRT-702900
 Tilkobling: Kjølerens plassering

NB: Avvik kan forekomme




Kjøretøy: Toyota Landcruise
 Girkasse: 6-trinns girkasse A750E/F
 Adapter: Slanger 55 + 83
 Tilkobling: Slangestuss adapter

55 + 83



Kjøretøy:
Girkasse
Adapter:
Tilkobling:


Toyota
de fleste
slanger 55 + 83
oljekjøleren



Kjøretøy: (se listen under)
 Girkasse : TF80 SC 6-trinns girkasse med ikke-split-tilkobling -
 Ogå kalt: AWF21, AF-40(-6), AM6, AW6A-EL og TF-81SC (AF21).
 Adapter: **TRT-415900** TF80st1 universaladapter
 Tilkobling: Brukes på ATF termostat
lavtrykksside

Alfa Romeo 159	Ford Galaxy	Peugeot 508
1.9 JTDm; 2.4 JTDm; 3.2 JTS	Lancia Delta (2008) - 1.8 DI Turbo	Peugeot 607
Alfa Romeo Brera	Land Rover Freelander 2	Peugeot 3008
1.9 JTDm; 2.4 JTDm; 3.2 JTS	Land Rover Range Rover Evoque	Peugeot 5008
Alfa Romeo Spider	Lincoln Zephyr	Range Rover Evoque
1.9 JTDm; 2.4 JTDm; 3.2 JTS	Mazda 6	Renault Espace
Cadillac BLS 1.9 D; 1.9 D (TST)	Mazda CX-7	Renault Vel Satis
Citroën C4	Mazda CX-9	Saab 9-3 - 1.9 TiD; 1.9 TTiD;
Citroën C5	Mazda MPV	Volvo C30 D3 and D4
Citroën C6	Mercury Milan	Volvo S40 D3 and D4
Citroën DS4	Mercury Montego	Volvo V50 D3 and D4
Citroën DS5	Nissan Pathfinder	Volvo S60
Fiat Croma - 1.9 JTDm; 2.4 JTDm;	Opel Insignia	Volvo V60 D3; D5; D5 AWD; T6 AWD;
Ford Five Hundred	Opel Zafira	Volvo S80
Ford Fusion	Peugeot 307	Volvo V70
Ford Mondeo	Peugeot 308	Volvo XC60
Ford S-Max 2.2 TDCi (2010-2012)	Peugeot 407	Volvo XC70
		Volvo XC90

Det nye Multi-Adapteret passer alle 6-girs Aisin Automatic TF80SC girkasser (se listen over) 2010-
OBS: Bilprodusenter kan installere ATF-kjølerør fra ulike leverandører. Derfor kan det ikke gis garanti for at det passer alle biler.



Kjøretøy: (se listen under)
 Girkasse: TF80 SC 6-trinns girkasse med ikke-split-tilkobling -
 også kalt: AWF21, AF-40(-6), AM6, AW6A-EL og TF-81SC (AF21)
 Adapter: TF80 universaladapter **841971/TRT-417100 + 66**.
 Begge benyttes sammen med std. adapter 941962 eller 414900 (BMW 12 mm)
 Tilkobling: girkasse

Alfa Romeo 159 1.9 JTDm; 2.4 JTDm; 3.2 JTS	Ford Galaxy Lancia Delta (2008) - 1.8 DI Turbo Land Rover Freelander 2 Land Rover Range Rover Evoque Lincoln Zephyr Mazda 6 Mazda CX-7 Mazda CX-9 Mazda MPV Mercury Milan Mercury Montego Nissan Pathfinder Opel Insignia Opel Zafira Peugeot 307 Peugeot 308 Peugeot 407	Peugeot 508 Peugeot 607 Peugeot 3008 Peugeot 5008 Range Rover Evoque Renault Espace Renault Vel Satis Saab 9-3 - 1.9 TiD; 1.9 TTiD; Volvo C30 D3 and D4 Volvo S40 D3 and D4 Volvo V50 D3 and D4 Volvo S60 Volvo V60 D3; D5; D5 AWD; T6 AWD; Volvo S80 Volvo V70 Volvo XC60 Volvo XC70 Volvo XC90
Alfa Romeo Brera 1.9 JTDm; 2.4 JTDm; 3.2 JTS		
Alfa Romeo Spider 1.9 JTDm; 2.4 JTDm; 3.2 JTS		
Cadillac BLS 1.9 D; 1.9 D (TST)		
Citroën C4		
Citroën C5		
Citroën C6		
Citroën DS4		
Citroën DS5		
Fiat Croma - 1.9 JTDm; 2.4 JTDm;		
Ford Five Hundred		
Ford Fusion		
Ford Mondeo		
Ford S-Max 2.2 TDCi (2010-2012)		

Multi-Adapteret passer alle 6-girs Aisin Automatic TF80SC girkasser -2010


OBS: Bilprodusenter kan installere ATF-kjølerør fra ulike leverandører.

Derfor kan det ikke gis garanti for at det passer alle biler.




Kjøretøy: (se listen under)
Girkasse: alle med TF 80 GM 5/6-trinns automatgirkasse
Adapter: **FLO-FD-A841972** TF80 GM
Tilkobling: girkasse
Avvik kan forekomme
Demонter girkassefeste

Opel/Vauxhall Astra
Opel/Vauxhall Vectra
Opel/Vauxhall Zafira
Opel/Vauxhall Insignia
Saab, alle med 6 trins automatgirkasse.
Saab 9,3-9,5 fra 01-11 med AW55-50SN / AF33-5 som er en 5 trins kasse fra Aisin Warner.



Kjøretøy: Volvo XC90 m.fler (2002 - 2014)
Type: type C
Girkasse AW55-50SN og AW55-51SN med 5 gir
Adapter: FLO-FD-A941949 / 50
Tilkobling: oljekjøleren fra toppen av motorrommet



Kjøretøy: Volvo
 Girkasse: TG-81SC 8/1
 Adapter: **TRT-417300**
 Tilkobling: Kjølerens plassering

Kjøretøy: Volvo V70 D3 2015-
 Girkasse: TF-71SC 6/1
 Adapter: **TRT-417300**
 Tilkobling: Kjølerens plassering

Spesial adapter for nyere Volvo med 8-trins girkasse.
 Spesialutviklet for og passer siste generasjon TG-81SC girkasse fra Aisin AW med integrert kjøler.
 Girkassen er også kjent som: AF50-8, AWF8F45, AWF8G30, GA8F22AW, ATN8.
 Forekommer blant annet i BMW, Opel, Lexus, Peugeot, Toyota m.fl.
 Denne typen tilkobling/kjøler kan også forekomme på TF-71SC 6/1 girkasser.

NB: Variasjoner på kjølerens innfestning kan forekomme.

BMW/MINI:

2015– BMW 2 Series Active Tourer (F45) og Gran Tourer (F46)
 2016– BMW X1 (F48)
 2016– Mini Clubman (F54) med 4-sylindret motor
 2016– Mini Countryman (F60)
 2018–BMW X2 (F39)

GM:

2016 Chevrolet Malibu
 2017 Buick LaCrosse
 2017– Cadillac XT5
 2017-Vauxhall/Opel Insignia
 2018–Buick Regal TourX

Peugeot:

2017– Peugeot 5008
 2017– Peugeot 308

DS Automobiles:
 2018– DS 7

Toyota:

2013– Lexus RX
 2017– Camry (4-cylinder non-hybrid motor)
 2019– RAV4 (4-cylinder non-hybrid motor)


Volkswagen/MAN:

2017 Volkswagen Crafter og MAN TGE
 (kun tverstilt motor)
 2018– Volkswagen Tiguan (US version only)
 2018– Volkswagen Atlas (US version only)
 2019– Volkswagen Jetta (US version only)

Volvo:

2014–2016 Volvo S80
 2014–2016 Volvo V70
 2014–2016 Volvo XC70
 2014–2017 Volvo XC60
 2015–2018 Volvo S60
 2015–2018 Volvo V60
 2014– Volvo XC90
 2016– Volvo S90
 2016– Volvo V90
 2016– Volvo V90 CC
 2017– Volvo XC60
 2017– Volvo XC40
 2018– Volvo V60
 2018– Volvo S60

Koble til
sort slange



Kjøretøy: Volvo
 Girkasse: TF80/81SC 6/1
 Adapter: TRT-416600 + slange 55
 Tilkobling: Termostatens plassering

Ogå kalt: AWF21, AF-40(-6), AM6, AW6A-EL, TF-81SC (AF21) og TF-80SD (2 generasjon).
 Kan også forekomme i: AW TG-81SC 8/1 girkassen.

Modellen med termostat forekommer oftest i: Volvo V70 / XC70 / XC90 fra medio 2014-.
 TF80 girkassen med temostat kan også forekomme i; Ford, Citroen, Mazda, Land Rover, Range Rover, Peugeot, Renault, Saab, Ssang Yong, Alfa Romeo og Fiat.
 Bilfabrikantene kan benytte forskjellige diameter på kjølerørene, diameter burde sjekkes før bestilling. For modeller uten termostat, bruk bestillings nr. TRT-417100 eller TRT-415900.
 Avvik kan forekomme.

Tilkobling: Termostatens plasering, eventuelt på kjøler (må splittes).

Benyttes sammen m/slange nr: 55

Variasjoner på selve termostaten og kjøleren kan også forekomme.

© 2017 SM-Produkter



+ 55

Kjøretøy: VW Tiguan
 Girkasse: 09M
 Adapter: TRT-416900
 Tilkobling: Oljekjøler i front u/topp radiator

Spesial adapter for VW Tiguan med 09M automatgirkasse fra Aisin Warner.
 09M 6/1 Tiptronic.
 Fabrikajons navn: Aisin TF60SN.

Tilkoblingssted: Oljekjøleøre i front, v/topp radiator.
 Variasjoner på kjølerør og tilkoblingssted kan forekomme.
 2 stk spesialklips medfølger (TRT-416903)
 © 2017 SM-Produkter



Kjøretøy: VW, Audi, Seat, BMW, Renault med Aisin TF60 girkasse
 Girkasse: VW / Audi 09G, 09K, 09m. Seat, BMW, Renault AM6, AWF21, AF40-6, AM6, AW6A-EL, AF21
 Adapter: FLO-FD-A841974 + slange 55 og 63
 Tilkobling: i stedet for varmeveksleren på girkassen





Før




Etter

+55
+63


Kjøretøy: VW Touareg
 Girkasse: alle 8-trinns girkasser
 Adapter: TRT-941979 + slange 66
 Tilkobling: oljekjøleren



+66



Kjøretøy: VW Touareg, Porsche Cayenne, Audi Q7
 Girkasse: alle 6-trinns girkasser
 Adapter: TRT-941979 + slange 66
 Tilkobling: oljekjøleren





Spesial adapter for TR-60SN automatgirkasse fra Aisin AW.

Denne girkassen finnes i flere bilmerker og er også kjent som:
 (AG6-) 09D og 0AT.
 Forekommer også i VW T5.

Tilkobling: Oljekjøleren.
 Brukes sammen med std. slange nr:66

NB! Variasjoner på kjølerør og tilkoplingssted kan forekomme.



Kjøretøy: VW Phaeton
Girkasse: 6-girs
Adapter: multi-adapter (FLO-FD-A841901)
Tilkobling: varmeverksleren



Kjøretøy: VW Phaeton + Audi Q7
Girkasse: 8-girs
Adapter: TRT-941979 + slange 66
Tilkobling: varmeverksleren

NB! Variasjoner på kjølerør og tilkoplingssted kan forekomme.



Kjøretøy: VW T5
 Girkasse : de fleste
 Adapter: TRT-941979 + slange 66
 Tilkobling: oljekjøleren


Spesial adapter for TR-60SN automatgirkasse fra Aisin AW.
 Denne girkassen finnes i flere bilmerker og er også kjent som:
 (AG6-) 09D, 0AT, 09G, 09K og 09M
 Forekommer også i VW T5.

Tilkobling: Oljekjøleren. Brukes sammen med std. slange nr. 66

NB! Variasjoner på kjølerør
 og tilkoplingssted kan
 forekomme.



Kjøretøy: VW Touareg
 Girkasse : 8-trins
 Adapter: TRT-941979 + slange 66
 Tilkobling: oljekjøleren



Kjøretøy: VW
Girkasse: alle med 01P overføring-kode
Adapter: peilepinnen
Tilkobling: bruk peilepinneslange
og "peilepinne " program



Bruk
rør for
peilepinne

Kjøretøy: VW
Girkasse: alle med 01M overføring-kode
Adapter: peilepinnen
Tilkobling: bruk peilepinneslange
og "peilepinne " program




Bruk
rør for
peilepinne

Kjøretøy: VW
Girkasse: alle med: EQG girkasse-kode
Adapter: peilepinnen
Tilkobling: bruk peilepinneslange og "peilepinne" program



Bruk
rør for
peilepinne

kjøretøy: VW (Passat Ex.)
Girkasse: alle med: ZF 5HP / ZF 6HP
Adapter: Multi-adapter (FLO-FD-A841901)
Tilkoppling: ATF kjøleslange



Kjøretøy: BMW / Mini
Girkasse: TG81SC, TF71SC
Adapter: FLO-FD-A841933
Tilkobling: Kjølerens plassering
NB: Variasjoner på kjølerens innfestning kan forekomme.

Spesial adapter for BMW og Mini med 6 og 8-trins girkasse fra Aisin Warner.
Spesialutviklet for og passer siste generasjon TG-81SC girkasse fra Aisin AW med integrert kjøler.
Girkassen er også kjent som: AF50-8, AWF8F45, AWF8G30, GA8F22AW, ATN8.
Denne typen tilkobling/kjøler kan også forekomme på TF-71SC 6/1 girkasser.

BMW/MINI:

2015– BMW 2 Series Active Tourer (F45) og Gran Tourer (F46)
2016– BMW X1 (F48)
2016– Mini Clubman (F54) med 4-sylindret motor
2016– Mini Countryman (F60)
2018–BMW X2 (F39)

